

**บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่**

**๑. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป**

**๑.๑ เรื่องร้องทุกข์ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค จำนวน ๘๓ เรื่อง**

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	๒๐๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายประราน หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟฟ้าสาธารณูปโภค ชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๒	๒๐๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายประราน หงษ์ทอง	แจ้งสายไฟฟ้าสาธารณูปโภค ชำรุด จำนวน ๑ เส้น ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ก้างหลง	ดำเนินการเปลี่ยนสายพาดดับ ยาง ๐.๕๐ เมตร	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	๒๑๗๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะ ชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๗๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๔	๒๑๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะ ชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชนาน จำนวน ๑ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๗๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๕	๒๒๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายประราน หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแหง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๖	๒๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายสุริยนต์ หงษ์ยัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การทำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	๒๒๙๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๘	๒๒๙๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นายประทาน หงษ์ทอง	แจ้งสายไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุด จำนวน ๑ เส้น ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ ยาว ๑ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๙	๒๒๙๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โข้ม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑๐	๒๓๒๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑๑	๒๓๒๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นางสาวเพ็ญนา เที่ยงตรง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑๒	๒๓๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โข้ม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ชม๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	๒๓๗๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นายสุริยนต์ หงษ์ยัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ชม๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๑๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๓)
๑๔	๒๔๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด ตลอดสาย หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟตัวสวิตซ์ จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ชม๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๓)
๑๕	๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ชม๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๓)
๑๖	๒๕๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๑๗	๒๖๗๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓	นางมาลี ไกภูแก้ว	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างทรง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสถาทเทอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	๒๖๓๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	นายสุริยนทร์ หงษ์ยัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒๐	๒๖๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒๑	๒๖๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	นายสว่าง อุดทาสี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒๒	๒๖๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่เจี้	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒๓	๒๖๙๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	นายปรีชา สมแพะ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๓ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๓ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	๐๗๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	นายมานิต อินศิร	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชนานา จำนวน ๓ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๐๒๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)
๒๕	๐๗๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๐๒๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)
๒๖	๐๙๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔	นายประวิทย์ แสนนวล	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	๑๗๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดพลาสติก จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)
๒๘	๑๘๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)
๒๙	๒๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔	นายวีรพันธ์ จันทร์ตัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔)
๓๐	๒๑๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔	นางสุนารี ไชยวัฒน์	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ สบเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔)
๓๑	๒๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๓ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	๓๒๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางจิรอร กันทา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๘ จุด หมู่ที่ ๓ สนเสิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๕ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๓๓	๓๓๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายมงคล แสนสวัสดิ์	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๓๔	๓๓๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายประран หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลัง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๓๕	๓๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายบุญต้อม มูลเมือง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๒ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๓๖	๔๗๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ สนเสิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	๔๙๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายวัฒนา วันเพ็ญ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๓๘	๕๓๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	นายสุรศิริ ทำดี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)
๓๙	๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แแดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)
๔๐	๖๔๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔	นายสุรศิริ ทำดี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)
๔๑	๖๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔	นายณรงค์ เปาซัย	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๕ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทาน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)
๔๒	๖๔๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔	นางลดา โพธิ์เปลี่ยน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปท.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔	นายประisan หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)
๔๔	๗๔๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)
๔๕	๗๔๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔	นางบานเย็น กิติกรณ์	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔)
๔๖	๗๔๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔)
๔๗	๗๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ แม่เจี้	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔)
๔๘	๗๔๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔	นายประisan หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	๘๑๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ นำน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)
๕๐	๘๒๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)
๕๑	๘๒๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	นายประธان หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแหส	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทาน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)
๕๒	๘๓๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔	นายสุริยนต์ หงษ์ยัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทาน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)
๕๓	๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔	นายสุรศิห์ ทำดี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด หลอดไฟชนิดพระราชาทาน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	๙๗๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)
๔๕	๑๐๐๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายประран หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๗ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแหงส์	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ ตัว และซุดไฟโต้ ขนาด ๖๐A จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๔๖	๑๐๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายประран หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแหงส์	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๔๗	๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ สบเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๔๘	๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายประран หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแหงส์	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด หลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทาน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปท.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๐	๑๐๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ แม่เลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาทัน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๑	๑๐๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๒	๑๐๗๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายประธน หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลังสี	ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ จำนวน ๑ เส้น	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๓	๑๐๙๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ แม่โจ้	ดำเนินการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	๑๐๘๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายสุรศิษ्य ทำดี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๒ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๕	๑๐๘๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๕ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๓ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๖	๑๑๘๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายประราน หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๖๗	๑๓๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ สนเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๖๘	๑๓๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	นายสุรศิษ्य ทำดี	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเป้า	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๖๙	๑๔๗๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	นายประราน หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาทาน จำนวน ๑ หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นายประราษ หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างหลี	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๔๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๓๑	๑๖๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นายพัศลี คำน้อย	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ สบเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๓/๔๕๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	๑๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นายประราณ หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๖ ก้างแสง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๓ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๓/๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</sup>
๓๘	๑๖๗๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ นำน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๒ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๓/๔๔๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)</sup>

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔	๑๖๘๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๔๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๗๕	๑๖๘๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	นายสุริยนต์ วงศ์ยัน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๔๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	๑๘๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	นางบัวลอย ดวงตา	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ สถาเลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๓/๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)
๗๗	๑๘๗๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ น่าน	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด หลอดไฟชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๓/๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	๑๙๗๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	นายเทียนชัย เลิมสุ่ม	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>ผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๐๓/๔๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)</sup>
๗๙	๑๙๘๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔	นางเกสร ชุมแสง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓ สถาบัน	ดำเนินการเปลี่ยนสาย THW ขนาด*๑๖ อลูมิเนียม ยาว ๑ เมตร	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>ผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๐๓/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)</sup>

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	๒๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	นายพิชิต นิตยา	แจ้งคอมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ เมือง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>๑</sup> ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๐๓/๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)
๙๑	๒๐๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	นางสุนันท์ ณ ป่าวน	แจ้งคอมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดนีออน จำนวน ๑ หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๘๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง <sup>๑</sup> ผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๐๓/๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	๒๐๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	นายประран หงษ์ทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ชนิดหลอดพระราชาท่าน จำนวน ๒ หลอด	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) -แจ้งผลการดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้ง ผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๓/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)
๔๖	๒๐๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔	นายสมคิด อินทอง	แจ้งโคมไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านคง	ดำเนินการเปลี่ยนชุดไฟตั้งสวิตซ์ ขนาด ๕A จำนวน ๑ ตัว	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๓/- ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๑.๑.๒ เรื่องร้องทุกข์ แจ้งซ่อมลำโพงเสียงตามสาย จำนวน ๑ เรื่อง

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายสังกรานต์ แดง วิเศษ	แจ้งลำโพงเสียงตามสายชำรุด จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ	ดำเนินการซ่อมสายไฟลำโพง	-ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ชม ๗๙๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) -หนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๗๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๓ เรื่องร้องทุกข์ด้านปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๓ เรื่อง

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	๒๗๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	นายประศิทธิ์ ชุมแสง	ขอระงับข้อพิพาทเรื่องสิทธิใน การทำการเกษตรในที่ดินของ โรงเรียนบ้านก้างหงส์ (โรงเรียนเก่า)	๑. ประสานธนารักษ์พื้นที่ ตรวจสอบที่ราชพัสดุ ๒. ประสานสำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบ ที่ดิน ส.ป.ก. ๓. แจ้งอำเภอแม่แตงเหตุไม่อ灸 ระงับข้อพิพาทด้วย	หนังสือ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๑/๗๙๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒	๗๖๐๓ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	นางบุญจิต ไชยหล้า	ถูกบุกรุกที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดินจาก:	๑. ร้องวัดสอบเขตที่ดิน ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ ๒. ดำเนินการไกล่เกลี้ย ข้อพิพาท	-ดำเนินการประสานขอร้องวัดที่ดิน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ อบต. บ้าน เป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๑/๘๗๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) -ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามหนังสือบันทึกถ้อยคำคู่กรณี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	๑๑๕๑๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายอนุชา เลิมสุ่น	แจ้งความเดือดร้อนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ขอสร้าง สะพานสายต่อต้นเสา หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ บุคลากรในการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองชลประทานจาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เขียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท)	แจ้งผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อปต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๘๐๐๓/๓๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๒. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไม่มี

๓. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- ไม่มี

๔. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม

๔.๑.๑ เรื่องร้องเรียนของประชาชน จำนวน ๒ เรื่อง

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อปต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	๒๗๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางบุญจิต ไชยหล้า	ผู้ร้องคุณรบกวน การครอบครองในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน จาก	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรังวัด สอบเขตที่ดินพิพาท และ ดำเนินการโกล่เกลี่ย	รายงานต่ออำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒	๑๑๙ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายเลิศรบ ทาจ้อย	ปัญหาการก่อสร้างอุโมงค์ ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แมงడ พื้นที่หมู่ที่ ๑ แมโจ้	ตรวจสอบพื้นที่และประชุมเพื่อ หารแนวทางการแก้ไข	รายงานต่ออำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข

๕.๑.๑ เรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร้าคัญ จำนวน ๒ เรื่อง

ที่	ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านเป้า เลขที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ ร้องทุกข์	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	๕๓๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	ประชาชนหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป้า	กติ่นเหม็นมูลสุกรและน้ำเสีย จากการทำความสะอาดคอก สุกรของนายมานพ อินศวร หมู่ที่ ๒ แม่เลิม	๑. ออกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องเรียน เร่งนำสุกรที่โടเต็มวัยจำหน่าย ให้เอกชนผู้ว่าจ้าง และให้ ดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับกติ่น มูลสุกรโดยการโรยปูนขาวและ โรยผงดับกளົນ ๒. พิจารณาไม่อนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเทกิจการที่ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์(สุกร) ตามที่ผู้ถูกร้องเรียนยื่นคำขอ	หนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๑๙๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
๒	๖๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔	นายประศิทธิ์ ชุมแสง	มีการลักลอบทิ้งขยะในเขต หมู่ที่ ๖ ก้างหงส์ จำนวน ๒ แปลง	ออกคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับเข้าทำ ประโยชน์ทิ้งสองแปลงจัดการ พื้นที่ให้ปราศจากขยะโดยการ จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมดและ มิให้นำขยะมาทิ้ง/พักไว้ในที่ดิน ดังกล่าวอีก	หนังสือแจ้งผลการดำเนินการ อบต.บ้านเป้า ที่ ชม ๗๙๐๐๓/๒๐๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

## ๖. ปัญหาและอุปสรรค

### ๖.๑ ปัญหา

การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแยกแต่ละส่วนราชการ ทำให้ยากต่อการรวบรวมบัญชีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

### ๖.๒ อุปสรรค

การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ บางเรื่อง ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการอื่น ทำให้เกิดการดำเนินการที่ล่าช้าเกินกว่า ๑๕ วัน  
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการใกล้เคลียร์

## ๗. ข้อเสนอแนะ

ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วบรวมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เมียงท่านเดียว จะทำให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ควรส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการใกล้เคลียร์

นางสาววนิษฐ์

(นางสาววนิษฐ์ สายเครื่อง)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

U.

ผู้รับรองข้อมูล

(นายธรรมรัช จาธุสวัสดิ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....